



UWAGI

- Wymiary w [cm].
- W pierwszej kolejności należy przystąpić do pogłębienia istniejących fundamentów do rzędnych określonych w części graficznej. Pogłębienie wykonywać tylko po wcześniejszym podparciu stalowej konstrukcji zadaszenia - belek głównych zadaszenia.
- Po wykonaniu pogłębienia można przystąpić do pozostałych robót ziemnych i monolitycznych.
- W trakcie wykonywania robót ziemnych oraz monolitycznych usunąć istniejące dwie podpory (stalowe słupy) podestu oraz usunąć istniejące dla tych podpór stopy fundamentowe. Tymczasowo podparć konstrukcję podestu.
- Po wykonaniu żelbetowej, monolitycznej konstrukcji murów oporowych wykonać ściany z bloków betonowych, które będą służyły jako podpory dla podestu.
- Na rysunku pokazano projektowaną konstrukcję zadaszenia. Są to główne elementy konstrukcyjne, pozostałe elementy drugorzędne określić na etapie prefabrykacji konstrukcji.
- Wszystkie wymiary projektowanej konstrukcji stalowej zadaszenia zweryfikować po pełnym odskonięciu istniejącej konstrukcji stalowej zadaszenia nad wejściem. Dostosować poziom belki głównej IPE300 do poziomu belki istniejącej.
- Detale wg odrębnego rysunku.
- Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe.

BETON KLASY C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA KLASY A-IIIN (RB500W)
STAL PROFILOWA S235

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE. W PRZYPADKU RÓŻNIC POMIĘDZY WYMIARAMI PODANYMI W DOKUMENTACJI A WYMIARAMI WYSTĘPUJĄCYMI W NATURZE, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. W CELU WERYFIKACJI WYMIARÓW PODANYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU.

Temat: PRZEBUDOWA GŁÓWNEGO WEJŚCIA BUDYNKU D MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIEDLCACH SPÓŁKA Z O.O., PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO 26.			
Inwestor: MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SPÓŁKA Z O.O., 08-110 SIEDLCE, PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO 26.			
Adres: SIEDLCE, UL. PONIATOWSKIEGO 26. obiektu: DZ. NR GEOD.20/2 OBR. 35, JEDNOSTKA SIEDLCE			
Projektant: mgr inż. Paweł Olszewski uprawnienia nr MAZ.0042/PKOK/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	Podpis:	PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PPKS PAAWEŁ OLSZEWSKI	
Sprawdzający: mgr inż. Jolanta Chojeta uprawnienia nr MAZ.0077/PKOK/16 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	Podpis:	08-110 Siedlce 411 Lipcepa 420198 NIP: 823-159-61-90	
Temat: RZUT FUNDAMENTÓW, PRZESKOJE KONSTRUKCYJNE			
Branża: KONSTRUKCJA			
Faza: PROJEKT BUDOWLANY	Data: 09.2017r.	Skala: 1:50	Nr rys.: PB-K-01